TINO
STONE & SURFACES

GRIS ALPINO

Ficha Técnica

Technical details



GRIS ALPINO

El mármol Gris Alpino es una piedra natural que encarna la sofisticación en su forma más sutil. Su fondo gris suave, atravesado por una red de finas vetas blancas, evoca la majestuosidad de las montañas cubiertas de niebla y la serenidad de los paisajes alpinos. Este juego de contrastes aporta profundidad y movimiento a la piedra, creando una superficie que transmite equilibrio, calma y una belleza atemporal.

This marble is ideal for those seeking a balance between freshness and exclusivity. Its color combination makes it a perfect choice for interiors aiming to convey calmness and elegance without losing visual impact. From residential projects to high-end commercial spaces, Lady Green stands out as a refined choice for wall cladding, countertops, and decorative details.

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS
PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

PROPIEDADES *PROPERTIES*	**ESTÁNDAR** *STANDARD*	**VALOR** *VALUE*
Absorción de Agua *Water Absorption*	UNE EN 13755	0,1%
Resistencia a la Flexión *Flexural Strength*	UNE EN 12372	6.4 Mpa
Resistencia a la Compresión *Compressive Strength*	UNE EN 1926	158 MPa
Densidad *Density*	UNE EN 1936	2,68 g/cm³

La información técnica incluida en este documento se ha obtenido a partir de uno o varios ensayos normalizados. Los valores pueden variar en pruebas posteriores debido a la variación de la piedra natural, ya que se trata de un producto obtenido de la naturaleza.

Technical information included in this document has been obtained from one or several standardized tests. Values may vary in later tests due to natural stone variation, as it is a product obtained from nature.



TAMAÑOS
SIZES

Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles.
Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

The sizes can be adapted to the requirements of each project. The standard thickness is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm.
For other thicknesses, check available sizes.
Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.

Acabados estandard:
Standard finishes:

PULIDO *POLISHED*
APOMAZADO *HONED*
DOMUS *DOMUS*
ARENADO *SANDED*

USOS RECOMENDADOS
RECOMMENDED USES

	RESIDENCIAL *RESIDENCIAL*	COMERCIAL *COMMERCIAL*
Revestimientos Interiores *Interior Cladding*	✓	✓
Revestimientos Exteriores *Exterior Cladding*	✓	✓
Pavimentos Interiores *Interior Flooring*	✓	CONSULTAR *CHECK*
Pavimentos Exteriores *Exterior Flooring*	✓	CONSULTAR *CHECK*
Encimeras *Countertops*	CONSULTAR *CHECK*	CONSULTAR *CHECK*
Otros *Others*	CONSULTAR *CHECK*	CONSULTAR *CHECK*

***CONSULTAR:** El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.
***CHECK:** *Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects*

TINO
STONE & SURFACES

TINO ha completado más de 600 proyectos con clientes de todo el mundo.

TINO has completed more than 600 projects with customers around the world.

TINO
STONE & SURFACES

CONTÁCTANOS
CONTACT US

www.tinostone.com

info@tino.es

MARBELLA

(+34) 952 906 149
Ctra. Na. 340. Km 175 Río Verde
Puerto Banús 29660