TINO
STONE & SURFACES

SHANGRILA JADE

Ficha Técnica
Technical details

SHANGRILA JADE



El mármol Shangrila Jade es una piedra natural de inigualable belleza que se distingue por su sofisticada combinación de verdes suaves y grises, con vetas onduladas que recorren su superficie con un movimiento sutil y envolvente. Su estética serena y equilibrada evoca la quietud de paisajes boscosos y la frescura de la naturaleza, creando una sensación de calma y armonía en cualquier ambiente.

Con una presencia elegante y exótica, esta piedra se convierte en el punto focal de cualquier espacio, realzando la luminosidad y la profundidad de los interiores. Su versatilidad le permite adaptarse tanto a entornos modernos y minimalistas como a diseños clásicos y atemporales, donde su riqueza cromática aporta un carácter distintivo y de alta gama.

Shangrila Jade marble is a natural stone of unparalleled beauty, distinguished by its sophisticated combination of soft greens and grays, with undulating veins flowing across its surface in a subtle and enveloping movement. Its serene and balanced aesthetics evoke the stillness of forest landscapes and the freshness of nature, creating a sense of calm and harmony in any environment.

With an elegant and exotic presence, this stone becomes the focal point of any space, enhancing brightness and depth in interiors. Its versatility allows it to adapt to both modern, minimalist settings and classic, timeless designs, where its rich color palette adds a distinctive and high-end character.

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS
PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

EN PROGRESO
IN PROCESS



TAMAÑOS
SIZES

Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles.
Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

The sizes can be adapted to the requirements of each project. The standard thickness is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm.
For other thicknesses, check available sizes.
Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.

Acabados estandard:
Standard finishes:

PULIDO ***POLISHED***

APOMAZADO ***HONED***

DOMUS ***DOMUS***

ARENADO ***SANDED***

USOS RECOMENDADOS
RECOMMENDED USES

	RESIDENCIAL *RESIDENCIAL*	COMERCIAL *COMMERCIAL*
Revestimientos Interiores *Interior Cladding*	CONSULTAR *CHECK*	CONSULTAR *CHECK*
Revestimientos Exteriores *Exterior Cladding*	CONSULTAR *CHECK*	CONSULTAR *CHECK*
Pavimentos Interiores *Interior Flooring*	CONSULTAR *CHECK*	CONSULTAR *CHECK*
Pavimentos Exteriores *Exterior Flooring*	CONSULTAR *CHECK*	CONSULTAR *CHECK*
Encimeras *Countertops*	CONSULTAR *CHECK*	CONSULTAR *CHECK*
Otros *Others*	CONSULTAR *CHECK*	CONSULTAR *CHECK*

***CONSULTAR:** El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.
***CHECK:** *Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects*

TINO
STONE & SURFACES

TINO ha completado más de 600 proyectos con clientes de todo el mundo.

TINO has completed more than 600 projects with customers around the world.

TINO
STONE & SURFACES

CONTÁCTANOS
CONTACT US

www.tinostone.com

info@tino.es

MARBELLA

(+34) 952 906 149
Ctra. Na. 340. Km 175 Río Verde
Puerto Banús 29660